

Барометр БАММ-1 метеорологический



Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях при температуре от 0 до +40 0С и относительной влажности воздуха до 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.)

80 – 106 (600-800);

Предел допускаемых погрешностей, кПа (мм рт. ст.), не более:

основной $\pm 0,2$ (1,5);

дополнительной $\pm 0,5$ (3,75);

Цена деления шкалы, давления кПа (мм рт. ст.) 0,1 (0,5);

Масса, кг, не более:

без футляра 0,7;

с футляром 1,0;

Габаритные размеры, мм, не более:

диаметр 152;

высота 90;

Рабочее положение барометра – горизонтальное. Барометр должен быть защищен от влияния прямого солнечного света и резких колебаний

температуры.

Не реже одного раза в 12 месяцев следует проводить ведомственную поверку барометра

Сертификат № 15434, Госреестр № 5738-76.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15


Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: snf@nt-rt.ru

www.safon.nt-rt.ru

Барометр М-67 контрольный



Предназначен для измерения атмосферного давления в наземных условиях для работы в помещениях при температуре от -10 до +50 0С и относительной влажности воздуха до 80%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерения давления от 610 до 790

мм. рт. ст.

- Предел допускаемой погрешности + 0,8

мм. рт. ст.

- Габаритные размеры барометра в футляре

250x215x250 мм.

- Масса барометра в футляре не более 3,3 кг.

- Рабочее положение – горизонтальное.

Сертификат № 15436, Госреестр № 3744-73.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: snf@nt-rt.ru

www.safon.nt-rt.ru

Барометр М-110



Предназначен для измерения атмосферного и абсолютного давления воздуха в испытываемом объеме при температуре от +5 до +500С и относительной влажности воздуха до 80%. Рабочее положение прибора — горизонтальное, шкалой вверх.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измеряемого давления от 5 до 790

мм. рт. ст.

- Предел допускаемой погрешности барометра в диапазоне от 5 до 100 мм. рт. ст. +2,5; в остальном диапазоне +1,5.
- Габаритные размеры диаметр – 205 мм, высота – 125 мм.
- Масса прибора без футляра 3,2 кг.

Сертификат № 15435, Госреестр № 3745-73.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: snf@nt-rt.ru

www.safon.nt-rt.ru

Барометр школьный БР-52



Предназначен для ориентировочных наблюдений за измерением атмосферного давления и используется в качестве учебного пособия для проведения опытов.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

единий адрес для всех регионов: snf@nt-rt.ru

www.safon.nt-rt.ru